



Association Française des Bouviers Suisses

APPENZELL - BERNOIS - ENTLEBUCH - GRAND BOUVIER

Dépistage de la dysplasie coxo-fémorale ~ Résultats de la lecture radiographique

PROPRIÉTAIRE

NOM DU CHIEN : AUTESSE
 AFFIXE : Du Royaume des Neiges
 APPENZELL BERNOIS ENTLEBUCH GRAND BOUVIER
 Mâle Femelle
 Identification : 9ENB 676
 Né le : 12/06/2005 Age : 2 ans
 LOF : 027523 1
 RADIOGRAPHIE du Dr. : FONTAINE
 Du : 05/106/2007

M^r RASSAT Patrick
 MOUÏX
 13490 Sauxillanges

Dépt : 44

ATTESTATION VÉTÉRINAIRE CERTIFIANT LA CONFORMITÉ DU TATOUAGE OUI NON

	OUI	NON		OUI	NON
Identification infalsifiable du cliché :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Identification complète du cliché :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Radiographie latéralisée :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Parallélisme entre fémurs et fémurs-rachis :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extension et symétrie du Bassin :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rotules en position médianes :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotules visibles :	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Demande de radiographie conforme :	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

LECTURE DU CLICHÉ

RAPPORTS ARTICULAIRES

D G
 Coaptation parfaite
 Coaptation acceptable
 Coaptation imparfaite
 Pincement de l'interligne
 Sub-luxation
 Luxation

ACETABULUM

Normal
 Manque de profondeur
 Évasé
 Aplati
 Comblé
 Rebord acétabulaire cranial enserrant
 Rebord acétabulaire cranial ouvert
 Ostéophytose du rebord acétabulaire cranial
 Ostéophytose du rebord acétabulaire caudal

CONCLUSIONS DE L'EXAMEN

D G
 a - Aucun signe de dysplasie
 b - Stade intermédiaire
 c - Dysplasie légère (stade I)
 d - Dysplasie moyenne (stade II)
 e - Dysplasie grave (stade III & IV)

TÊTE ET COL FÉMORAUX

D G
 Forme et volume normaux
 Microcéphalie
 Ostéophytose céphalique
 Ostéophytose du col fémoral

MESURES DE L'ANGLE DE NORBERG-OLSSON

Angle supérieur ou égal à 105°
 Angle compris entre 100 et 105°
 Angle inférieur à 100°
 Angle inférieur à 90°

Couverture acétabulaire craniale correcte
 Couverture acétabulaire craniale insuffisante
 Couverture acétabulaire dorsale correcte
 Couverture acétabulaire dorsale insuffisante

DÉCISION OFFICIELLE :

A - ÉTAT NORMAL
 B - ÉTAT SENSIBLEMENT NORMAL
 C - ÉTAT ACCEPTABLE
 D - DYSPLASIE MOYENNE
 E - DYSPLASIE SÉVÈRE

à Lyon

le : 20/08/2007

Le Lecteur agréé :